



TEXIFLOCK

Kod br. 167180

Prianjajuće sredstvo na vodenoj osnovi za transfer viskoznog i najlonskog / FLOCK / papira.

- ✓ Otisci su otporni na pranje vodom nakon transfera
- ✓ Vrlo elastično

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

PRIPREMA: TEXIFLOCK je spreman za upotrebu.

Preporučujemo da se proizvod ne razređuje te , samo ako je to izuzetno potrebno, da se sušenje uspori dodavanjem max. 5% usporivača TEXILAC RETARDER GEL.

Ako je potrebno, prianjanje preslikanog FLOCK papira može se povećati prskanjem termoplastičnim prahom preko vlažnog otiska. Višak praha koji ostane nakon sušenja skida se četkom.

ŠTAMPANJE ravna sita: max. 34 niti/cm.

Otisci se rade na način odraza u ogledalu kako bi se pojavio ispravan uzorak nakon transfera.

SUŠENJE: najbolji rezultati što se tiče sušenja postižu se sušenjem u peći pri 120 C stepeni kroz 3 min. i transferom pomoću tople prese pri 175-180 C stepeni kroz 20-25 sec.

Transfer se može izvršiti i peglom uz jednolično raspoređivanje pritiska po celoj površini.

Papirnu podlogu treba odlepiti kada se tkanina i papir ohlade.

VAŽNO: kraće vreme i /ili manje temperature , premda ne smetaju rezultatima primene , mogu umanjiti otpornost na trljanje i pranje.

ČIŠĆENJE; isperite sita i pribor hladnom vodom što je pre moguće.

PAKOVANJA: TEXIFLOCK : 1, 5, 20 i 50 kg.

Termoplastični prah : 2,5 i 25 kg.

TAKOĐE NA RASPOLAGNJU: TEXIFLOCK CARTA /serija koda 187100/ FLOCK papira u tabacima 50x70 cm. sedam boja /žuta, crvena, plava, zelena, smeđa, crna i bela/

TEX FLOCK se ne sme mešati sa drugim proizvodima.

Rezultati štampanja zavise od mnogih faktora i zato preporučujemo da se izvrše detaljna testiranja u cilju postizanja najboljih rezultata.

Boju dobro izmešajte pre upotrebe i zaštitite od zamrzavanja.

Svi naši proizvodi nose etikete sa podacima za sigurnost u skladu sa važećim propisima, a ažurirane liste sa podacima o sigurnosti prema normama EEZ dostupne su na zahtev.



Jugoslovenska 2, 11250 Beograd
Tel: +381 11 6581274, 6581275
www.sitotehnika.rs
office@sitotehnika.rs



Aerodromska 17, 71000 Sarajevo, tel: +387 33 719095, 66 002600, e-mail: sasastgraf@gmail.com
Pilanska bb, 78000 Banja Luka, tel: +387 51 305280, 66 002400, e-mail: stgrafbl@gmail.com
Lagja Kalabria pn, 10000 Priština, tel: +383 38 602080, 45 600641, e-mail: info@stgraf-ks.com
Gorno Lisiće 210, 1000 Skoplje, tel: +389 2 3245777, 78 279756, e-mail: office@stgraf.mk

Pratite nas:

